

E-Mail-Server an der Hochschule

Das Rechenzentrum betreibt zwei E-Mail-Server (Mailrelay), die die Verteilung von E-Mail innerhalb der Domain th-brandenburg.de und den Empfang und Versand nach außen abwickeln.

Im Campusnetzwerk der Hochschule lauten die Adressen dieser Server, in E-Mail-Clients als SMTP-Server oder Server für ausgehende Nachrichten bezeichnet:

mail.th-brandenburg.de port:25 (TLS /StartTLS)

mail-auth.th-brandenburg.de port:25 (TLS /StartTLS)

Von außerhalb des Campusnetzwerks, wobei der Benutzer zwingend authentifiziert werden muss:

mail.th-brandenburg.de port:587 (TLS /StartTLS)

mail-auth.th-brandenburg.de port:587 (TLS /StartTLS)

Eingehende Nachrichten können mittels pop3- oder imap-Protokoll abgerufen werden. Die Adressen dieser Server, in E-Mail-Clients als POP3-IMAP-Server oder Server für eingehende Nachrichten bezeichnet, lauten:

pop3-server: pop3.th-brandenburg.de port: 995 (SSL)

imap-server: imap.th-brandenburg.de port: 993 (SSL)

E-Mail-Größe

Die Größe einer E-Mail ist begrenzt auf 10 MB. Für den Austausch von größeren Dateien benutzen Sie bitte folgende [Anleitung](#).

E-Mail mit Anhang

E-Mails, deren Anhang Dateien mit folgenden Erweiterungen enthält, werden nicht zugestellt. Der Absender wird benachrichtigt.

Dies betrifft folgende Erweiterungen:

ade adp bas bat chm cmd com cpl crt exe hlp hta inf ins isp js
jse lnk mdb mde msc msi msp mst pcd pif reg scr sct shs shb vb
vbe vbs wsc wsf wsh

Beispiel: E-Mail mit Attachmentdatei "name.pif" wird nicht angenommen

Sie können allerdings besagte Dateien in einem zip-Archiv verpackt als Anhang einer E-Mail verschicken.